Vass7R13s521-525

Vass7R13s521-525

***Collection Vassal-Montpellier**

OMITA OF STATE OF STA

Nobling 10 R8 4-346-350




dantadantadantadantad





duntanhatanhatanhatanh





doutodoutodoutodoutod

ANNEE: 1993

NOM Nobling EMPLACEMENT 10 R84-346.350

PHI: 5-88.

The Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison

4

<u>Unntindanti admitrati altri i</u>

ouche	Nbre yeux	And the Party of t	rrement mi/déb		Ferti-	Flo: début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité	
1	3		1.4.	6	8	26.5	29.5	1.6	12,7	19.7	257	23.08	
2	4		1.4 x	2			_1			0		+2	
3	5	29.3	1.42	2	Grappe: G - M - Dim: 10 Compacité: L - M-C								
4	3	25,3	114 x	1	Pour : Mill : O								
5	f			,	Baie: TG - G - M - P Dim: 16*16 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : ing - coloré								
	1	1.4.9	3		Saveur: s)- m - ar - fox - herb Pépins: aved - apyrène Port: Senge Vigueur: 3 5								
		+12											

douted a tenting and a tenting and a tenting a

ANNEE: 1995 Nobleria EMPLACEMENT NO R8 A 346.350 MOM Débourrement Ubre début mi/déb grap More Ferti-Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin ouche Maturité уеих lité 27 2 6.3 * 272 630 932 27 24 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 63 13.3. Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : vigueur : 2

N° d'ordre :

mulum mulu

Désignation : Emplacement : Nobling 10 R8 s. 346.350 d. 1

uluntanlantanlantanlantad

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 /- moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185) - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 108.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 189 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 244 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 2/33,

A pétiole glabre 2/34 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

N° d'ordre :

Inntmilantin

Désignation :

Nobling 10 R8 3-346.350 A.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité r bescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - re tiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: cos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventus coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: Talte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

sub-continues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton flora' - moyen - petit.

Morphologique cont : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre : Désignation :

luntum mutu

Nobling 10 R8 s - 34 6,350 A,2

dantadantadantadantad

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1/42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. <u>limbe</u>: glabre 1(50) - séteux 151 - velouté 152 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 1/62 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177/- vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

N° d'ordre : Nobling
Désignation : 10 R8 4-346.350 A.2
Emplacement :

mulmulmili

GRAPPE

dantadantadantadahaladad

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 47 x 17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1.) A saveur neutre 112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121 A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.) A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

Nobling 10 R8s-346.350 s.1

nlantanlantanlantanlantaal

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (21). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
(4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). saillant (1) - effacé(2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvoge ,